

Konference

Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba

23. května 2018 v Praze na Novotného lávce

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Václav Hrabák

www.homeoinstitut.com

www.homeounivers.cz

vaclav.hrabak@volny.cz



poočkování

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Neznáme zatím přesně mnohé procesy,
které vyvolávají závažná poškození po očkování.

Lékaři obvykle popírají velký rozsah poškození očkováním,
přestože je pozorují a neumí vysvětlit (*idiopatické příčiny*)

Z empirie víme, že po očkování dochází k mnoha typům
závažných problémů, které jsou velmi různorodé.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Z odborných odhadů vyplývá,
že vážnými zdravotními problémy,
jsou postižena řádově již procenta dětí

(1% - 20%)

Jedná se zejména o neurologické
a imunologické problémy.

Ještě větší procento dětí je postižených subklinicky
(nepozorovaně)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Z toxikologického hlediska jsou nebezpečné látky ve vakcínách obvykle v relativně nízkých koncentracích.

To se netýká rtuti (v dřívějších dobách či v zahraničí) a hliníku (současnost u nás), jejichž koncentrace ve vakcínách byly/jsou nezanedbatelné

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Popsané principy možného poškození:

- toxické látky obcházejí přirozené bariéry a jsou vpraveny přímo do cévního oběhu. U malých dětí navíc v době nevyzrálého imunitního systému.
- koktejlový efekt (poškození neodpovídá pouze součtu poškození po jednotlivých toxických složkách, ale nežádoucí účinky se mohou násobit – synergický efekt)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Popsané principy možného poškození:

- vakcíny jsou pravidelně preklinicky testovány
na zdravých osobách

= takto nelze zjistit možné účinky vakcín na děti a dospělé
s různými deficity, poruchami a onemocněními

(můžeme sledovat pouze statisticky v praxi a tam je
situace oproti neočkovaným osobám alarmující)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie – co se děje po očkování

- 1) Velký rozsah různě závažných NÚ, který nemá jednoho jmenovatele
- 2) Některé reakce jsou velmi rychlé, některé pomalé, plíživé, některé se mohou projevit až po mnoha letech, a proto snadno unikají klinickému výzkumu
- 3) Někdy je dítě ihned po očkování jako vyměněné, k čemuž pediatrii obvykle nepřihlížejí.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie – co se děje po očkování

Mnohé reakce není možné jednoduše vysvětlit pouze z toxikologického hlediska - při velmi malých koncentracích podezřelých látek a složek vakcín,

Přesto víme z pozorování a z naší praxe, že i k takovým reakcím dochází!!!

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie – co se děje po **homeopatickém detoxu**

U mentálních symptomů někdy (překvapivě?) dochází k velmi rychlé pozitivní reakci – během několika minut.

Při toxických otravách bychom však pravděpodobně pozorovali pomalejší průběh zlepšení a očekávali bychom také dočasné homeopatické zhoršení.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie

Z výše uvedených pozorování můžeme jako homeopaté
vyvodit doměňku,

že některá poškození po očkování,
nemusí mít příčinu přímo na úrovni toxické (hmotné),
ale chovají se, jako by ji měly na úrovni energetické
(jemněhmotné, homeopatické)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie

To znamená,
že vakcíny by mimo svých antigenních, adjuvantních i
ostatních toxických složek, mohly obsahovat
také negativní „energo-informační obsah“
a tedy být i homeopaticky účinnými přípravky

(V homeopatickém jazyce:
Mohly by obsahovat potence nějakých materií)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Empirie

poznámka:

Pokud by k tomu skutečně docházelo, nemyslím si, že by se jednalo o nějaký skrytý úmysl, který by měl za cíl systematicky poškozovat lidské zdraví. Spíše by se mohlo jednat o neznalost a nedostatečnou obezřetnost.

Zejména díky tomu, že přes prokázanou účinnost homeopatie většina lékařů a vědců její existenci záměrně ignoruje.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Negativní „energo-informační obsah“ ve vakcínách

1) Jak by se tam mohl dostat?

2) Jakým způsobem se může projevit?

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

1) Jak by se mohl dostat negativní „energo-informační obsah“ do vakcín?

co vakcíny obsahují?

soli hliníku, rtuti, formaldehyd, koňská, telecí séra, výkaly, moč, hnis z ran nakažených zvířat, retro-virus (SV-40) fenol, lactalbumin hydrolyzát, sodné a jiné fosfáty, antibiotika (např. neomycin tm), ptačí embria, cizí zvířecí tkáně obsahující genetický materiál (DNA/RNA) z růstových médií.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

1) Jak by se mohl dostat negativní „energo-informační obsah“ do vakcín?

studie:

Nové výzkumy kontroly kvality očkovacích látek:
mikro- a nano-kontaminace

Antonietta M. Gatti a Stefano Montanari (publikováno 2017)

<https://www.slobodaVockovani.sk/news/studia-nove-vyskumy-kontroly-kvality-ockovacich-latok-mikro-a-nano-kontaminacia/>

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Ag, Al, Al(OH)₃, AlPO₄.2H₂, AlBi, AlCaSi, AlCr, AlCu, AlCuBi, AlCuFe, AlFe, AlSi, AlSiCa, AlSiFe, AlSiMgTiMnCrFe, AlSiTi, AlSiTiFe, AlSiTiWCr, AlTi, AlZnCu, AlZnFeCr, Au, AuCuZn, Ba, BaS, Bi, BiAlCl, BiBaS, Br, BrKP, Ca, CaAlSi, CaAlSiFeV, CaMgSi, CaP, CaSi, CaSiAl, CaSiAlFe, CaSiAlTiFe, CaSZn, CaZn, CeFeTiNi, Cr, CrFe, CrSiCu, CrSiFeCr, CuSnPb, CuSnPbZn, CuZn, Fe, FeAl, FeAlSi, FeCr, FeCrNi, FeCrNiCu, FeCrNiZrAlSi, FeCu, FeNi, FeS, FeSi, FeSiAl, FeSiAlCr, FeSiTi, FeTiMn, FeZn, MgSi, NaPZn, Pb, PbBi, PbClSiTi, PbFe, PbSi, Pt, PtAgBiFeCr, Sb, SBa, SBaZn, Sca, Sca, Si, SiAl, SiAlFe, SiAlFeCr, SiAlFeSnCuCrZn, SiAlFeTi, SiAlK, SiAlSBaFe, SiAlTi, SiAlTiFe, SiAuAgCu, SiCa, SiCaAl, SiFeCrNi, SiMg, SiMgAlFe, SiMgFe, SiSBa, SiTiAl, SiZn, SPZn, SrAl, SZnBaAl, Ti, TiAlSi, TiW, W, WCa, WFeCu, WNiFe, Zn, ZnAl, ZnP, Zr, ZrAl, ZrAlHf, ZrSi

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

GSK - Infanrix Hexa Al(OH)₃, AlPO₄.2H₂O, SBa, FeCu, SiAl, FeSi, CaMgSi, AlCaSi, Ti, Au, Sca, SiAlFeSnCuCrZn, CaAlSi, Al(OH)₃, AlPO₄.2H₂O, W, FeCrNi, Ti

GSK Priorix WCa, WFeCu, SiAl, SiMg, PbFe, Ti, WNiFe

GSK Cervarix Al(OH)₃, AlSi, FeAl, SiMg, CaSiAl, CaZn, FeAlSi, FeCr, CuSnPb

Pfizer – Prevenar 13 W, CaAlSi, Al, CaSiAlFe, FeS, FeCr, FeCrNi, Fe, CaP, FeTiMn, Ba, SiMgAlFe

Sanofi Pasteur– Gardasil/Silgard AlPO₄.2H₂O, AlCuFe, PbBi, Pb, Bi, Fe

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Al Aluminium HLINÍK

Cu Cuprum MĚĎ

Au Aurum ZLATO

Si Silicium KŘEMÍK

Sn Stannum CÍN

Zn Zincum ZINEK

Cr Chromium CHROM

W Wolframium WOLFRAM

Ni Niccolum NIKL

Ti Titanium TITAN

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Při výrobním procesu se jednotlivé složky vakcín

řadí,

mísí,

protřepávají.

Nezáměrně může docházet k **potenciaci** různých substancí
– materií, které se ve výsledné vakcíně nachází již pouze
ve stopovém množství.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

2) Jakým způsobem mohou působit negativní „energo-informační obsahy“ ve vakcínách?

a) u zdravého člověka může „homeopatická“ potence vyvolat proving (zkoušku homeopatického léku), který po nějaké době odezní bez následků

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

2) Jakým způsobem mohou působit negativní „energo-informační obsahy“ ve vakcínách?

b) u výrazně citlivého člověka, nebo u člověka, u kterého je homeopatický lék velmi blízký jeho vlastní patologii, může vyvolat i výrazné a dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu.

Pokud dochází k opakovaným dávkám, může dojít i k závažným poškozením.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Ze zkušenosti víme, že například amalgám v zubních výplních, může u citlivého člověka vyvolat i vážné patologické projevy homeopatického léku **Mercurius solubilis**, přestože by se nemělo uvolňovat toxické množství a po odstranění amalgámu tyto problémy postupně odezní.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?


Organon

Samuel Hahnemann

(1755-1843)

§275 pokud správný lék,
ale dáváme ho moc
→ můžeme poškodit

§276 pokud předávkujeme správným lékem,
poškodíme víc
než stejnými dávkami
špatného léku (více než alopaticí)



Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Jaké symptomy mohou vyvolat složky vakcín, pokud by se nacházeli ve vakcínách v homeopatických potencích?

Příklady:

Al Aluminium HLINÍK

Cu Cuprum MĚĎ

Zn Zincum ZINEK

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Al Aluminium HLINÍK – **Alumina**

Zmatení, pomalost, odpojení

Omezená schopnost se vyjádřit. Nerozhodnost. Nepochopení.

Omezená představivost, pocit uvnitř spěchá

Nemůže dělat dvě věci najednou.

ZMATENÍ IDENTITY. "Kdo jsem?"

Když mluví, myslí si, že mluví někdo jiný.

Všechno se zdá být neskutečné.

strach z nožů, krve, epilepsie, Zlí duchové

NEUROLOGICKÉ PORUCHY: Paralýza, M.S. (R. S.) , A. L. S.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Cu **Cuprum** MĚĎ

Křečovitá mysl

Nemůže vyjádřit pocity, uzavřenost, Vyjadřuje hněv jen zřídka, ale násilně, Kompulzivně.

Neklidný. Impulsivní.

Nervy vytočené až po nejvyšší napětí.

Pomalé chápání. Křeče epileptické

Škubání, chorea.



Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Zn **Zincum** ZINEK

Nadměrná stimulace nervového systému vedoucí k jeho vyčerpání.

křeče, záškuby, tiky, chorea, neklid, hyperaktivní,
přecitlivělost, upovídanost.


Zmatení.

Pomalost v myšlení.

Opakuje otázky
před odpovědí (Aur).

ADHD, Parkinson

(*Tarentula hispanica*)



Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Pokud vezmeme v úvahu pouze obrazy zmíněných homeopatických léků, získáme velmi široké spektrum neurologických problémů od zpomalení mentálního vývoje, přes problémy autistického spektra, po ADHD

- takové problémy často pozorujeme právě jako následky očkování

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Jak dlouho mohou být symptomy homeopatických potencí aktivní?

1) citlivost a blízkost patologii jedince

2) počet dávek

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

1) citlivost a blízkost patologii jedince

U citlivých jedinců může i jedna dávka vyvolat negativní symptomy v řádu týdnů, měsíců

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

2) počet dávek

a) opakování injekce

b) vakcína aplikovaná do měkkých tkání (vytvoření deponia, ze kterého se „homeopatikum“ uvolňuje postupně. Jak dlouho může „depo“ působit ?)

Rekce po opakovaných dávkách – řadu měsíců, roky?

Může nastat trvalé poškození (§275 a §276)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Z empirických zkušeností víme, že tento mechanismus reálně odpovídá některým průběhům poškození po očkování

Zatím nám však téma:

NEŽÁDOUCÍ HOMEOPATICKÉ ÚČINKY VAKCÍN

přináší více otázek než odpovědí.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Víme, že citlivé lidi nebo lidi s patologií blízkou homeopatické potenci můžeme v takových případech trvale poškodit.

Pokud se něco takového děje během rozvoje imunitního a nervového systému – můžeme tento vývoj, a to i zásadním způsobem, narušit.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

další otázky:

Pokud pícháme dávku „homeopatika“ do měkkých tkání, mohlo by snad tak docházet k postupnému uvolňování „homeopatika“ do krevního oběhu a tímto mechanismem de facto k opakovaným dávkám stejné potence, což by mohlo homeopatické účinky vakcíny ještě dále násobit?

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Pokud se toto zásobní ložisko (depo) „homeopatika“ zanítí, co se s ním děje v terénu takového zánětu?

Mohou zánětlivé reakce přispět k rychlejší nebo naopak k pomalejší likvidaci homeopatického „depa“?

Pokud bychom v případě očkování lokální zánět po vpichu lokálně „léčili“, nemůže to vyvolat závažnější homeopatické poškození? Nebo je to naopak dobře?

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Důležité závěry:

1. Vyrušit poškození tohoto druhu lze:

- a) neopakovat dále očkování, které vyvolává poškození
 - b) aplikací homeopatika vyrobeného z vakcíny
 - c) posilovat konstituci (= snižování přecitlivělosti)
 - d) antidotovat jinak (jak?)

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Důležité závěry:

2. Při detoxu pomocí homeopatických potencií vakcín – důležité vyrábět homeopatika z vakcín, které se v dané zemi skutečně používají

| | |
|---------------|--|
| Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline Biologicals (IT) |
| Infanrix Hexa | GlaxoSmithKline Biologicals s.a. (FR) |

| | | |
|---------------|---|---|
| Infanrix Hexa | Al(OH) ₃ , AlPO ₄ .2H ₂ O | SBa, FeCu, SiAl, FeSi, CaMgSi, AlCaSi, Ti, Au, Sca, SiAlFeSnCuCrZn, CaAlSi |
| Infanrix Hexa | Al(OH) ₃ , AlPO ₄ .2H ₂ O | W, FeCrNi, Ti |

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Důležité závěry:

3. „homeopatická“ vakcína může zvýraznit vlastní patologii, proto je někdy obraz poškození výrazně koherentní a odpovídá nějakému konkrétnímu homeopatickému léku

→ pak je vhodnější podat tento lék než potencovanou vakcínu. Pokud podáme správný lék, je to nejvhodnější antidotum.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Důležité závěry:

4. Někdy by mohlo podávání tautopatických léků (potencovaných vakcín) vyvolávat podobně výrazné problémy jako očkování, pokud bychom lék podávali déle, než je nutné pro vyrušení poškození přímo z očkování.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Výše zmíněna teorie je zatím pouze hypotézou, které však mnohá pozorování odpovídají.

Nelze zatím dojít k definitivním závěrům, avšak homeopaté i další terapeuté, kteří se očkováním zabývají, by tuto teorii měli brát v úvahu a sledovat ve své praxi.

Pokud při vlastní praxi zjistíme, že k takovýmto způsobům poškození skutečně dochází, pak z toho můžeme vyvodit účinnější léčebné postupy i prevenci.

Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?

Václav Hrabák

www.homeoinstitut.com

www.homeounivers.cz

vaclav.hrabak@volny.cz



počkování



poočkování

Nežádoucí účinky vakcín a jejich alternativní léčba

dne 23. května 2018 od 15:30 v Praze na Novotného lávce

- 15:30 MUDr. Jan Vavrečka, Ph.D. – Klasifikace nežádoucích účinků očkování a vakcín
- 16:00 MUDr. Judita Hofhanzlová – Konstituční homeopatická léčba následků po očkování, kazuistiky
- 16:30 Ing. Václav Hrabák – Prevence nežádoucích účinků očkování a detoxikace pomocí homeopatických potencií vakcín
- 17:00 MUDr. Ludmila Eleková – Homeopatická léčba následků po očkování
- 17:45 Ing. Marián Fillo – Zásadní nedostatky vědeckého výzkumu vakcín
- 18:00 Ing. Václav Hrabák – Složky vakcín jako nebezpečná směs homeopatik?
- 18:30 MUDr. Dagmar Komárková – Očkování z pohledu tradiční čínské medicíny. Prevence a léčba následků
- 19:00 Ing. Aleš Sušický – Tradiční čínská medicína a homeopatie při léčbě následků po očkování. Homeopatické a PC léky

Poočkování, z. s.
www.poockovani.cz/konference
facebook.com/poockovani
poockovani@poockovani.cz

